## SB 143 L10 - L13 - L16 - L22

## Abrillantadoras - Pulidoras rotativas, 154 r.p.m, Ø 430 mm







Amplia gama de cepillos



Discos Twister de uso sólo con aqua













Engranaje planetario

Engranaje planetario (L22)

Articulación desde el mango

Anclaje rápido para platos y cepillos

Peso extra (opcional)

Depósito de 12 L (opcional)

Amplia gama de cepillos y platos

## Gran robustez y seguridad

Modelos con ancho de trabajo de 430 mm, la eficaz combinación de motor - peso - velocidad, hace que esta máquina sea conveniente para cualquier tarea de limpieza y restauración. Motor de inducción muy fuerte, para larga vida y trabajos duros. Doble protección contra arranque accidental. Caja de engranajes satélite y planetario para la transmisión de alta potencia, larga vida útil y bajo nivel de ruido.

Soporte de los platos y cepillos. Mango de última generación, resultado de una síntesis perfecta entre la gran robustez, ergonomía, seguridad y el diseño innovador. L10: modelo básico con un ancho de trabajo de 430 mm.

L13: versión con motor más fuerte para los trabajos más exigentes y difíciles.

L16: con motor de especial eficacia para utilizar la máquina con los accesorios especiales como peso adicional, trabajos de lijado o pulido.

L22: Modelo con ancho de trabajo de 430 mm, con un motor de 3 HP de potencia, permitiendo su uso en los campos profesionales.

Accesorios opcionales (no incluidos):	REF.
Plato de púas finas para discos abrasivos 17"	00-240
Cepillo para fregar de 0,6 mm - 17 "	00-241
Cepillo para pulir 17"	00-242
Cepillo para moquetas 17"	00-243
Cepillo de limpieza Tynex 17"	00-246
Plato para discos de papel de lija 17"	00-248
Depósito ergoline 12 L	00-330
Peso extra 10 kg	014-110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SB 143 L 10 SB 143 L 13 SB 143 L 16 SB 143 L 22 00-190EL 00-183EL 00-187EL Código 00-185EL 430 mm (17") 154 r.p.m 430 mm (17") Diamétro de disco 430 mm (17") 430 mm (17") 154 r.p.m 230V ~ 50Hz 1.000 W Revoluciones 154 r.p.m 230V ~ 50Hz 1.300 W 154 r.p.m 230V ~ 50Hz 1.600 W Alimentación 230V ~ 50Hz Potencia motor cepillo Presión de contacto de cepillo 2.200 W 41,3 g/cm2 40,3 g/cm2 40,8 g/cm2 45,3 g/cm2 Nivel sonoro <54 dbA <54 dbA <54 dbA <54 dbA Longitud del cable 15 m 15 m 15 m 15 m Dimensiones 1.200x542x430 mm 1.200x542x430 mm 1.200x542x430 mm 1.200x542x430 mm Peso neto 41 Kg 41,5 Kg 42 Kg 45 Kg













