I-TERM - MTR3

Calefacción eléctrica por rayos infrarrojos





ITERM 2000

Calefacción directa al frío

Calefacción instantánea, silenciosa y sin movimiento de aire. Ideal para calentar zonas concretas sin tener que calentar todo el volumen del local.

También para ambientes exteriores.

Fácil de transportar y de instalar con solo una toma eléctrica. Ideal para comercios, hostelería, carpas, eventos y terrazas.

de pinturas y construcciones.

Ideal para climatización temporal de espacios como oficinas, almacenes, tiendas.... y secado de materiales.

ITERM 2000

Estructura metálica con rejilla de protección y plato reflectante en acero inoxidable.

Garantía de larga vida: resistencia blindada de acero inoxidable.

MTR3

Calefactor de cuarzo orientable de alto rendimiento.

Para ambientes interiores.

Potencia total 3000W (dos lámparas independientes de

















Muy útil en puntos de trabajo, calentamiento de piezas, secado 1.500W).





CARACTERÍSTICAS	I-TERM 2000	MTR3
Código	6600402	V400F
Potencia eléctrica	2 kW	3 kW
Potencia calorífica	2 kW - 1.720 kcal/h	1,5 – 3,0 KW / 1.290 - 2.580 kcal/h
Tensión	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Superficie cubierta	20 m ²	25 m ²
Intensidad eléctrica	9,1 A	1,5 – 3,0 KW / 6,5 - 13A
Dimensiones	305x305x960 mm	470x1130x510 mm
Peso	10 Kg	4,8 Kg